260630 Vragen voor de Ronde Tafel

1. Denkt u dat er voldoende draagvlak is om de Vergert van het gas te halen ?

2. Heeft u spijkerharde garanties dat Liander 3-fasen aansluitingen realiseert ?

3. Zijn de huizen van de Vergert wel geschikt voor isolatie en ombouw naar de lage-temperatuur-warmtepomp ? Het zijn immers oude huizen uit de 70-er jaren die nog onder het oude bouwbesluit vallen.

4. Kunt u garanderen dat de lage-temperatuur-wamtepomp bij vorst de huizen voldoende warm kan stoken ? Deze warmtepomp werkt met 40 graden-water, de cv met 70 graden-water !

5. Waarom nu al kiezen voor de lage-temperatuur-warmtepomp terwijl de techniek nog in volle ontwikkeling is ? Over 10 jaar kan geothermie wel eens een betere optie zijn !

6. Realiseren de raadsleden zich wel dat sommige bewoners de isolatiekosten en de aanschaf van een warmtepomp helemaal niet kunnen opbrengen ?

7. Heeft u onlangs programma Radar gezien met onderzoeken die door de gemeente Den Haag zijn uitgevoerd ? Sommige bewoners konden na een goed uitgevoerde isolatie volstaan met een electrische straalkachel van een paar honderd euro !

8. Vindt Duiven het wiel zelf uit of is er ook contact en overleg met andere gemeenten en platforms ? Bewoners hebben niet de indruk dat alles goed is uitgezocht.

9. Is er een goede inventarisatie geweest de afgelopen jaren ? Heeft de gemeente in- en overzicht in wat er daadwerkelijk nog aan de woningen moet gebeuren ?

10. Waarom gaat de gemeente nu pas nadenken wat er er in fase 3 moet gebeuren ? In andere gemeenten zoals Westervoort en Zwolle zijn de zaken al in orde. Gemeente Zwolle verrekent de subsidie rechtstreeks met de leverancier en dient de aanvraag voor de Rijkssubsidie namens de bewoners in.